



CAT' MADER es la consecuencia final de una empresa familiar con actividad desde 1940. Nuestra capacidad de fabricación, nuestros diseños y servicio post-venta, junto a nuestra garantía, nos avalan y nos hace ser un valor seguro para nuestros clientes.

Nuestra forma de trabajar es sinónimo de calidad y servicio, donde se puede decir que somos artesanos, contando con las más avanzadas tecnologías a nuestro alcance y el mayor respeto por el medio ambiente, mediante el uso sostenible de los recursos naturales.

Trabajar con un producto tan noble como es la madera, nos inspira y nos recuerda a cada momento que nuestra materia prima nos la entrega la naturaleza, y por ello le intentamos compensar mediante procedimientos enfocados a la sostenibilidad y respeto por el medio ambiente; como es el sistema de cadena de custodia que tenemos implantado con el fin de asegurarnos y garantizar la procedencia legal y sostenible de nuestras materias primas.

Nuestros clientes pueden confiar, porque nuestros productos cumplen con la más estricta normativa a nivel Europea y porque no cesaremos en mejorar todas y cada una de nuestras acciones.

Visita nuestra web para mantenerte actualizado de todas nuestras novedades:

www.catmader.es



DESARROLLO SOSTENIBLE

Somos conscientes de la importancia que tiene satisfacer las necesidades y expectativas de nuestros clientes, así como el respeto al medio ambiente, por ello, destinamos los recursos necesarios para conseguir que en nuestra actividad de comercialización, tanto en el mercado nacional como en el internacional, se obtengan los mejores resultados. Para ello hemos establecido un Sistema Integrado de **Gestión de Calidad y Ambiental** basado en los requisitos que establecen las normas UNE-EN-ISO 9001:2015 y UNE-EN-ISO 14001:2015 estructurado en torno a esta Política de Calidad y Medio Ambiente.

Ambas normas son las más reconocidas en el mundo y corresponden a la implantación y correcto seguimiento de un sistema de gestión de la calidad y un sistema de gestión medioambiental al unísono de nuestras convicciones, que son que nuestros clientes estén satisfechos y respetar a la madre tierra, que es de donde obtenemos nuestra noble materia prima.

Estas dos normas, unidas a las dos normas de **Gestión Forestal FSC**[™]y **PEFC**, nos facilitan el demostrar a quien todavía no nos conoce, el enorme respeto que sentimos por el entorno, por la tala sostenible, por el medio ambiente y, como no, por nuestros clientes, porque tengan el mejor producto, porque sepan que en calidad de nuestros productos y en servicio somos identidad, somos CAT MADER y vamos a seguir evolucionando, aprendiendo y trabajando día a día por mejorar.

Únicamente los productos bajo pedido serán certificados FSC.™







La marca de la gestión foresta

INDICE

- 04 INSPIRACION Y NOVEDADES
- 20 CELOSIAS Montadas/Superpuestas
- 35 CELOSIAS Machihembradas/Planas
- 56 CELOSIAS Enmarcadas para Jardín
- 58 CELOSIAS de PVC y Polietileno
- 64 PERFILES para Enmarcar o Unir
- 68 ALFOMBRILLAS Y ROLLOS de Baño
- 71 TABLEROS Alistonados
- 72 REVESTIMIENTO de Paredes Decorativas
- 74 SEPARACION de Ambientes




New Style **PETALOS**




Huecos 10x10mm R/06 PETALOS y R/MH06 PETALOS Ver págs. 23 y 38

Huecos 20x20mm R/222 PETALOS y R/MH222 PETALOS Ver págs. 26 y 43

Huecos 27x27mm R/223 PETALOS Ver pág. 29



DECORACION DE INTERIORES | NOVEDADES






Actual pero con un toque retro, nuestro nuevo modelo R/MH101 destaca por su diseño original, aportando un acabado muy natural. Como resultado obtenemos una celosía que resalta con fuerza las propiedades de la madera. Las nuevas aplicaciones de este diseño abarcan todo lo imaginable, ya que se integra a la perfección con cualquier estilo decorativo. Desde entornos modernos hasta ambientes más tradicionales, se integra de manera armoniosa, añadiendo un toque de sofisticación y calidez donde sea que se utilice.

Por un lado, presenta una terminación formada por lamas continuas superpuestas, lo que añade dimensión y textura al diseño. Por el otro lado, su acabado es completamente plano y liso, proporcionando un contraste interesante y una superficie suave al tacto. Este diseño dual, ofrece opciones de instalación flexibles y permite jugar con diferentes estilos según las preferencias y necesidades de cada proyecto.

Ver pág. 52 características técnicas.



DECORACION DE INTERIORES I INSPIRACION

Nuestra celosía MALLORQUINA es, sin lugar a duda, la más idónea si lo que busca es intimidad total. Encaja a la perfección en cualquier espacio y por ello su utilización en vestidores, dormitorios y salones es cada vez más común, ofreciéndonos la posibilidad de proteger el interior de la luz directa sin renunciar a la circulación del aire.

Este diseño formado por lamas fijas inclinadas y separadas entre sí, está inspirado en las tradicionales persianas de madera, tan típicas de nuestra costa mediterránea. Disponibles con separación cada 50mm y 100mm.

Inspirada en las tradicionales persianas de madera tan típicas de nuestra costa mediterránea, nuestro diseño está compuesto por lamas fijas inclinadas y separadas entre sí. La posibilidad de elegir entre separaciones de 50mm y 100mm entre las lamas, ofrece una flexibilidad excepcional para adaptarse a las necesidades particulares de cada espacio y estilo de decoración. Con la celosía MALLORQUINA, puedes disfrutar de la tranquilidad y la intimidad que deseas sin comprometer la estética ni la funcionalidad de tus ambientes.

Ver págs. 53-54 características técnicas.





Una cocina blanca o en tonos apagados es siempre es un acierto. Te aportará amplitud, luminosidad y podrás combinarla con nuestras celosías de madera dándoles todo el protagonismo. En esta cocina introducimos de lleno lo natural, para crear una armonía casi perfecta.

Nuestra gama de celosías con huecos de 10mm es la mejor opción para aportar mayor intimidad y calidez.

Ver págs. 36-40 celosías con huecos de 10mm. Ver pág. 72 caracterísitcas ténicas tableros







DECORACION DE INTERIORES | INSPIRACION




El verde ha llegado para crear cocinas más orgánicas y frescas. La madera toma un gran protagonismo en esta cocina creando un ambiente más acogedor, para que tu rutina diaria sea más fluida y menos estresante, factores fundamentales en cualquier espacio. Nuestra celosía R/MH43 y encimera transmite su carácter artesano y tradicional creando un entorno natural, donde el bienestar y la concentración se desarrollan meior.

Si el efecto madera natural no acaba de convencerte, siempre puedes tratar nuestras celosías en cualquier otra tonalidad que se ajuste mejor a tus preferencias y estilo de vida. De esta manera, tienes la libertad de adaptar tu cocina a tu gusto y crear un ambiente que refleje tu personalidad y tus necesidades.

Ver. pág. 48 características ténicas celosia. Ver. pág. 72 características ténicas tableros.







DECORACION DE JARDIN I INSPIRACION




Estos últimos años, nos han creado la necesidad de tener espacios abiertos dentro de nuestros hogares. Por ello, la terraza es nuestro mejor refugio para desconectar del estrés rutinario, aprovechar la luz y cargarnos de energía positiva. Crea tu propio jardín vertical con la ayuda de nuestras celosías, consiguiendo un entorno más tranquilo y minimalista. Además, con nuestras celosías obtendrás la privacidad e intimidad que tu terraza necesita sin renunciar al espacio. Incorpora suelo de madera y verás cómo aumenta la sensación de confort. Si tienes mascotas, seguro que se convertirá en su rincón favorito.

Disponible en direfentes huecos y colores. Ver pág. 56 características técnicas.





DECORACION DE INTERIORES | NOVEDADES



El revestimiento de pared está de vuelta. Presentamos la nueva gama para decoración que tiene cabida en todos los espacios. Dale protagonismo a la pared de tu hogar o espacio de trabajo, convirtiéndolo en un espacio más acogedor. Elaborado en madera de Pino, aporta un aire moderno que nos recuerda a las tendencias escandinavas. Es especialmente agradable acariciar la madera y percibir la textura de la naturaleza.

La madera de pino es indicada para tratar con facilidad y adaptarla a la tonalidad deseada, lo que abre un amplio abanico de posibilidades creativas. Desde tonos claros que reflejan una estética minimalista hasta tonalidades más profundas que añaden un aire de sofisticación, las opciones son infinitas. Con nuestro revestimiento de pared, puedes personalizar tu espacio según tus preferencias, creando así un ambiente que refleje tu personalidad.

Ver pág. 72 características técnicas.





DECORACION DE INTERIORES I NOVEDADES

Separar ambientes nunca ha sido tan sencillo. Con nuestras lamas de madera en Pino podrás confeccionar tu propia celosía e integrarla en cualquier espacio. La calidez que nos aporta la madera sumada al paso de la luz natural, no tiene comparación. Trabajar desde casa es cada vez más necesario, pero puede ser a la vez muy reconfortante si te rodeas de materiales naturales. La conexión con la naturaleza que proporcionan nuestras lamas de madera en Pino, transforma tu espacio en un entorno más armonioso.


Disponible en dos opciones: con lama de 34x34mm y en 34x68mm, para adaptarse a tus necesidades y preferencias estéticas. Nuestras opciones permiten personalizar tu diseño según tus gustos y requisitos específicos, ya desees una celosía más fina o una con una apariencia más robusta.

Ver pág. 74 y 76 características técnicas.



CELOSIAS MONTADAS-SUPERPUESTAS





Escala 1 : 1

R/06 CUADRO

- Malla inclinada, formando huecos de 10x10mm.
- Lamas superpuestas de 11,3x3,5mm.
 Maderas: Pino, Melis, Haya, Roble e Iroko.
 Acabados: En crudo o con Tratamiento.
- Medidas: 1510x620x7mm (12 unidades/caja)


2000x1000x7mm (10 unidades/caja) 2200x840x7mm (5 unidades/caja)





Lamas Montadas

Celosías Interior | 21



Escala 1:1


R/06 ESTRELLA

- Malla inclinada, formando huecos de 10x10mm.
- Lamas **superpuestas** de 11,3x3,5mm.
- Maderas: Pino, Melis, Haya, Roble e Iroko.
 Acabados: En crudo o con Tratamiento.
- Medidas: 1510x620x7mm (12 unidades/caja)

2000x1000x7mm (10 unidades/caja) 2200x840x7mm (5 unidades/caja)







Escala 1:1

R/06 PETALOS

- Malla inclinada, formando huecos de 10x10mm.
- Lamas **superpuestas** de 11,3x3,5mm.

- Maderas: Pino, Melis, Haya, Roble e Iroko.
 Acabados: En crudo o con Tratamiento.
 Medidas: 2000x1000x7mm (10 unidades/caja) 2200x840x7mm (5 unidades/caja)









Escala 1 : 1

R/222 CUADRO


- Malla inclinada, formando huecos de 20x20mm.

- Lamas superpuestas de 16,3x5mm.
 Maderas: Pino, Melis, Haya, Roble e Iroko.
 Acabados: En crudo o con Tratamiento.
 Medidas: 2000x1000x10mm (5 unidades/caja) 2200x840x10mm (5 unidades/caja)

20x20



Lamas Montadas



Escala 1 : 1

R/222 ESTRELLA

- Malla inclinada, formando huecos de 20x20mm.

- Lamas superpuestas de 16,3x5mm.
 Maderas: Pino, Melis, Haya, Roble e Iroko.
 Acabados: En crudo o con Tratamiento.
 Medidas: 2000x1000x10mm (5 unidades/caja) 2200x840x10mm (5 unidades/caja)

20x20






Escala 1 : 1

R/222 PETALOS


- Malla inclinada, formando huecos de 20x20mm.

- Lamas superpuestas de 16,3x5mm.
 Maderas: Pino, Melis, Haya, Roble e Iroko.
 Acabados: En crudo o con Tratamiento.
 Medidas: 2000x1000x10mm (5 unidades/caja) 2200x840x10mm (5 unidades/caja)





Lamas Montadas



Escala 1:1

R/223 CUADRO


- Malla inclinada, formando huecos de 27x27mm.
- Lamas superpuestas de 20,5x5mm.

- Maderas: Pino, Melis, Haya, Roble e Iroko.
 Acabados: En crudo o con Tratamiento.
 Medidas: 2200x840x10mm (5 unidades/caja)





27x27



Escala 1 : 1


R/223 ESTRELLA


- Malla inclinada, formando huecos de 27x27mm.
- Lamas superpuestas de 20,5x5mm.

- Maderas: Pino, Melis, Haya, Roble e Iroko.
 Acabados: En crudo o con Tratamiento.
 Medidas: 2200x840x10mm (5 unidades/caja)










Escala $\overline{1:1}$


R/223 PETALOS

- Malla inclinada, formando huecos de 27x27mm.
- Lamas superpuestas de 20,5x5mm.

- Maderas: Pino, Melis, Haya, Roble e Iroko.
 Acabados: En crudo o con Tratamiento.
 Medidas: 2200x840x10mm (5 unidades/caja)







Escala 1:1

R/84 CUADRO

- Malla inclinada, formando huecos de 40x40mm.
- Lamas superpuestas de 17x5mm.

- Maderas: Pino, Melis, Haya, Roble e Iroko.
 Acabados: En crudo o con Tratamiento.
 Medidas: 2000x1000x10mm (10 unidades/caja)






Lamas Montadas



R/ECO CUADRO

- Malla inclinada, formando huecos de 45x45mm.
- Lamas **superpuestas** de 20,5x2,5mm.
- Maderas: Pino, Melis, Haya, Roble e Iroko.
 Acabados: En crudo o con Tratamiento.
- Medidas: 2200x610x5mm (25 unidades/caja) 2200x840x5mm (10 unidades/caja)





R/ECO ESTRELLA

- Malla inclinada, formando huecos de 45x45mm.
- Lamas **superpuestas** de 20,5x2,5mm.
- Maderas: Pino, Melis, Haya, Roble e Iroko.
 Acabados: En crudo o con Tratamiento.
- Medidas: 2200x610x5mm (25 unidades/caja) 2200x840x5mm (10 unidades/caja)









57x57

Escala 1 : 1


R/222 HUECO DOBLE CUADRO

- Malla inclinada, formando huecos de 57x57mm.
- Lamas superpuestas de 16,3x5mm.

- Maderas: Pino, Melis, Haya, Roble e Iroko.
 Acabados: En crudo o con Tratamiento.
 Medidas: 2200x840x10mm (5 unidades/caja)







Escala 1 : 1

R/223 HUECO DOBLE CUADRO

- Malla inclinada, formando huecos de 75x75mm.
- Lamas **superpuestas** de 20,5x5mm
- Maderas: Pino, Melis, Haya, Roble e Iroko.
- Acabados: En crudo o con Tratamiento.
- Medidas: 2200x840x10mm (5 unidades/caja)








CELOSIAS MACHIHEMBRADAS-PLANAS





Escala 1 : 1

R/MH06 CUADRO INCLINADO


- Malla inclinada, formando huecos de 10x10mm.
- Lamas machihembradas de 11,5x5mm.
- Maderas: Pino, Melis, Haya, Roble e Iroko.
- Acabados: En crudo.
- Medidas: 1510x620x5mm (12 unidades/caja)

2000x1000x5mm (5 unidades/caja) 2200x840x5mm (10 unidades/caja)









Escala 1 : 1

R/MH06 ESTRELLA INCLINADA


- Malla inclinada, formando huecos de 10x10mm.
- Lamas machihembradas de 11,5x5mm.
- Maderas: Pino, Melis, Haya, Roble e Iroko.
- Acabados: En crudo.
- Medidas: 1510x620x5mm (12 unidades/caja)

2000x1000x5mm (5 unidades/caja) 2200x840x5mm (10 unidades/caja)









Escala 1 : 1

R/MH06 PETALOS INCLINADA


- Malla inclinada, formando huecos de 10x10mm.
- Lamas machihembradas de 11,5x5mm.
- Maderas: Pino, Melis, Haya, Roble e Iroko.
- Acabados: En crudo.
- Medidas: 2000x1000x5mm (5 unidades/caja)

2200x840x5mm (10 unidades/caja)



Lamas Machihembradas





Escala 1:1


R/MH06 CUADRO VERTICAL

- Malla vertical, formando huecos de 10x10mm.
- Lamas machihembradas de 11,5x5mm.
- Maderas: Pino, Melis, Haya, Roble e Iroko.
- Acabados: En crudo.
- Medidas: 1510x600x5mm (12 unidades/caja) 2000x1000x5mm (5 unidades/caja)

10x10

Lamas Machihembradas





Escala 1 : 1

R/MH06 ESTRELLA VERTICAL


- Malla vertical, formando huecos de 10x10mm.
- Lamas machihembradas de 11,5x5mm.
- Maderas: Pino, Melis, Haya, Roble e Iroko.
- Acabados: En crudo.
- Medidas: 1510x600x5mm (12 unidades/caja)

2000x1000x5mm (5 unidades/caja)









Escala 1 : 1

R/MH222 CUADRO INCLINADO


- Malla inclinada, formando huecos de 20x20mm.
- Lamas machihembradas de 16,3x5mm. o 16,3x9mm.
- Maderas: Pino, Melis, Haya, Roble e Iroko.
- Acabados: En crudo.
- Medidas: 2000x1000x**5**mm (5 unidades/caja)

2200x840x**5**mm (10 unidades/caja) 2000x1000x**9**mm (5 unidades/caja) 2200x840x**9**mm (5 unidades/caja









Escala 1 : 1

R/MH222 ESTRELLA INCLINADA

- Malla inclinada, formando huecos de 20x20mm.
- Lamas machihembradas de 16,3x5mm. o 16,3x9mm.
- Maderas: Pino, Melis, Haya, Roble e Iroko.
- Acabados: En crudo.
- Medidas: 2000x1000x**5**mm (5 unidades/caja)

2200x840x**5**mm (10 unidades/caja)


2000x1000x**9**mm (5 unidades/caja)

2200x840x**9**mm (5 unidades/caja









Escala 1 : 1


R/MH222 PETALOS INCLINADA

- Malla inclinada, formando huecos de 20x20mm.
- Lamas machinembradas de 16,3x5mm. o 16,3x9mm.
- Maderas: Pino, Melis, Haya, Roble e Iroko.
- Acabados: En crudo.
- Medidas: 2000x1000x5mm (5 unidades/caja) 2200x840x5mm (10 unidades/caja)









Escala 1:1


R/MH222 CUADRO VERTICAL

- Malla vertical, formando huecos de 20x20mm.
- Lamas machihembradas de 16,3x5mm. o 16,3x9mm.
- Maderas: Pino, Melis, Haya, Roble e Iroko.
- Acabados: En crudo.
- Medidas: 2000x1000x**5**mm (5 unidades/caja) 2000x1000x**9**mm (5 unidades/caja)

20x20







Escala 1 : 1


R/MH222 ESTRELLA VERTICAL

- Malla vertical, formando huecos de 20x20mm.
- Lamas machihembradas de 16,3x5mm. o 16,3x9mm.
- Maderas: Pino, Melis, Haya, Roble e Iroko.
 Acabados: En crudo.
- Medidas: 2000x1000x**5**mm (5 unidades/caja) 2000x1000x**9**mm (5 unidades/caja)









Escala 1 : 1

R/MH93 CUADRO INCLINADO


- Malla inclinada, formando huecos de 28x28mm.
- Lamas machihembradas de canto de 9,5x19mm.

- Maderas: Pino, Melis, Haya, Roble e Iroko.
 Acabados: En crudo o con Tratamiento.
 Medidas: 2200x840x19mm (5 unidades/caja)

Lamas Machihembradas







Escala 1 : 1


R/MH93 CUADRO VERTICAL

- Malla vertical, formando huecos de 28x28mm.
- Lamas machihembradas de canto de 9,5x19mm.
- Maderas: Pino, Melis, Haya, Roble e Iroko.
- Acabados: En crudo o con Tratamiento.
- Medidas: 2000x1000x19mm (5 unidades/caja)

Lamas Machihembradas



28x28




Escala 1:1


R/MH43 CUADRO INCLINADO

- Malla inclinada, formando huecos de 33x33mm.
- Lamas machinembradas de canto de 4x19mm.

- Maderas: Pino, Melis, Haya, Roble e Iroko.
 Acabados: En crudo o con Tratamiento.
 Medidas: 2200x840x19mm (5 unidades/caja)








R/MH43 CUADRO VERTICAL

- Malla vertical, formando huecos de 33x33mm.
- Lamas machinembradas de canto de 4x19mm.
- Maderas: Pino, Melis, Haya, Roble e Iroko.
- Acabados: En crudo o con Tratamiento.
- Medidas: 2000x1000x19mm (5 unidades/caja)

Lamas Machihembradas



33x33




Escala 1 : 1

R/MH96 CUADRO INCLINADO

- Malla inclinada, formando huecos de 65x65mm.
- Lamas machihembradas de canto de 9,5x19mm.
- Maderas: Pino, Melis, Haya, Roble e Iroko.
- Acabados: En crudo o con Tratamiento.
- Medidas: 2200x840x19mm (5 unidades/caja)







Escala 1:1


R/MH96 CUADRO VERTICAL

- Malla **vertical**, formando **huecos de** 65x65mm.
- Lamas machihembradas de canto de 9,5x19mm.
- Maderas: Pino, Melis, Haya, Roble e Iroko.
- Acabados: En crudo o con Tratamiento.
- Medidas: 2000x1000x19mm (5 unidades/caja)









Escala 1 : 1

R/MH101 VERTICAL

- Malla vertical, formando huecos de 10x94mm.
- Lamas machihembradas horizontales de 8x6mm.
- Lamas machihembradas verticales de 15x6mm.
- Acabados: En crudo.
- Medidas: 2000x1000x15mm (5 unidades/caja)

Terminación:

Por una cara presenta una terminación formada por lamas continuas superpuestas.

Por la otra cara, su terminacion es completamente plana y lisa.

Lamas Semi-machihembradas





Escala 1 : 1

R/MALLORQUINA-10


- Malla vertical, formando huecos de 90,5mm.
- Lamas machinembradas horizontales de 21x5mm.
- Lamas machihembradas verticales de 9,5x16mm.
 Maderas: Pino, Melis, Haya, Roble e Iroko.

- Acabados: En crudo o con Tratamiento.
 Medidas: 2000x1000x16mm (5 unidades/caja)

Lamas Machihembradas (Vista Trasera)



Celosías Interior | 53




Escala 1 : 1

R/MALLORQUINA-5

- Malla vertical, formando huecos de 40,5mm.
- Lamas machinembradas horizontales de 21x5mm.
- Lamas machihembradas verticales de 9,5x16mm.
- Maderas: Pino, Melis, Haya, Roble e Iroko.
- Acabados: En crudo o con Tratamiento.
- Medidas: 2000x1000x16mm (5 unidades/caja)

Lamas Machihembradas (Vista Trasera)





Escala 1:1

R/MH07 HINDU INCLINADA

- Malla inclinada, formando huecos de 35mm.
- Lamas machihembradas de canto de 9,5x16mm.
- Maderas: Pino, Melis, Haya, Roble e Iroko.
 Acabados: En crudo o con Tratamiento.
- Pedir presupuesto.




Lamas Machihembradas




CELOSIAS ENMARCADAS









R/222 ENMARCADA

- Malla inclinada, formando huecos de 20x20mm.
- Lamas superpuestas de 16,3x5mm.
- Enmarcadas con cerco LISO de 45x22mm.
- Grapadas y encoladas.
- Maderas: Pino.
- Acabados: En crudo o con Tratamiento en Lasur.
- Medidas: 1140x920x22mm (5 unidades/caja). 2280x460x22mm (5 unidades/caja). 2280x920x22mm (5 unidades/caja).



R/222 HUECO DOBLE ENMARCADA

- Malla inclinada, formando huecos de 57x57mm.
- Lamas superpuestas de 16,3x5mm.
- Enmarcadas con cerco LISO de 45x22mm.
- Grapadas y encoladas.
- Maderas: Pino.
- Acabados: En crudo o con Tratamiento en Lasur.
- Medidas: 1140x920x22mm (5 unidades/caja). 2280x460x22mm (5 unidades/caja). 2280x920x22mm (5 unidades/caja).



PIE CON 1 CANAL

- Con 1 canal de 22mm.
- Indicado para formar separaciones sin tornilleria.
- Maderas: Pino.
- Acabados: En crudo o con Tratamiento en Lasur.
- Medidas: 1200x68x68mm (10 unidades/caja).




PILAR CON 4 CANALES

- Con 4 canales de 22mm.
- Indicado para formar vallas rectas o en esquina.
- Maderas: Pino.
- Acabados: En crudo o con Tratamiento en Lasur.
- Medidas: 1200x68x68mm (10 unidades/caja).





CELOSIAS P.V.C. Y POLIETILENO



DECORACION DE EXTERIORES | CELOSIAS P.V.C.



Escala 1:1

R/222 INCLINADO - P.V.C.

- Malla inclinada, formando huecos de 20x20mm.
- Lamas superpuestas de 16,3x5mm.
- Acabados: P.V.C. color BLANCO.
 Medidas: 2200x840x10mm (5 unidades/caja)







Escala 1:1


R/222 INCLINADO - P.V.C

- Malla inclinada, formando huecos de 20x20mm.
- Lamas superpuestas de 16,3x5mm.
- Acabados: P.V.C. color VERDE.
 Medidas: 2200x840x10mm (5 unidades/caja)





DECORACION DE EXTERIORES | CELOSIAS P.V.C.




Escala 1 : 1

R/222 HUECO DOBLE INCLINADO - P.V.C

- Malla inclinada, formando huecos de 57x57mm.
- Lamas superpuestas de 16,3x5mm.
- Acabados: PV.C. color BLANCO.
 Medidas: 2200x840x10mm (5 unidades/caja)





Escala 1 : 1

R/222 HUECO DOBLE INCLINADO - P.V.C

- Malla inclinada, formando huecos de 57x57mm.
- Lamas superpuestas de 16,3x5mm.
- Acabados: PV.C. color VERDE.
 Medidas: 2200x840x10mm (5 unidades/caja)



DECORACION DE EXTERIORES | CELOSIAS POLIETILENO ALTA DENSIDAD



Escala 1:1

R/224-PEAD-27


- Malla inclinada, formando huecos de 27x27mm.
- Lamas machihembradas de ±26x5mm.
- Acabados: POLIETILENO ALTA DENSIDAD Color BLANCO.
- Medidas: 2400x1200x5mm (20 unidades/caja)







PERFILES PARA ENMARCAR O UNIR



LISAS

R/5-1 y R/5-2 LISA

- Fabricados en **Pino**, con unión en Finger-Joint.
- 2 Caras Lisas, con cantos moldurados R/3mm.
- Acabados: En crudo o con Tratamiento.
- R/5-1: Con 1 canal de 6mm para enmarcar.
- R/5-2: Con 2 canales de 6mm para unir.
- Compatible: R/MH06, R/MH222-5 y R/ECO.
- Medidas: 2440x45x22mm (10 unidades/caja).

R/8-1 y R/8-2 LISA

- Fabricados en **Pino**, con unión en Finger-Joint.
- 2 Caras Lisas, con cantos moldurados R/3mm.
- Acabados: En crudo o con Tratamiento.
- R/8-1: Con 1 canal de 10mm para enmarcar.
- R/8-2: Con 2 canales de 10mm para unir.
- Compatible: R/06 y R/MH222-9.
- Medidas: 2440x45x22mm (10 unidades/caja).

R/10-1 y R/10-2 LISA


- Fabricados en **Pino**, con unión en Finger-Joint.
- 2 Caras Lisas, con cantos moldurados R/3mm.
- Acabados: En crudo o con Tratamiento.
- R/10-1: Con 1 canal de 12mm para enmarcar.
- R/10-2: Con 2 canales de 12mm para unir.
- Compatible: R/222, R/223, R/84, R/222 HD y R/223 HD.
- Medidas: 2440x45x22mm (10 unidades/caja).

R/16-1 y R/16-2 LISA

- Fabricados en **Pino**, con unión en Finger-Joint.
- 2 Caras Lisas, con cantos moldurados R/3mm.
- Acabados: En crudo o con Tratamiento.
- R/16-1: Con 1 canal de 17mm para enmarcar.
- R/16-2: Con 2 canales de 17mm para unir.
- Compatible: R/MH101, R/Mallorquina y R/MH07 Hindu.
- Medidas: 2440x45x30mm (10 unidades/caia).

R/19-1 y R/19-2 LISA

- Fabricados en **Pino**, con unión en Finger-Joint.
- 2 Caras Lisas, con cantos moldurados R/3mm.
- Acabados: En crudo o con Tratamiento.
- R/19-1: Con 1 canal de 20mm para enmarcar.
- R/19-2: Con 2 canales de 20mm para unir.
- Compatible: R/MH93, R/MH43 y R/MH96.
- Medidas: 2440x45x30mm (10 unidades/caja).





CLASICAS

R/5-1 y R/5-2 CLASICA

- Fabricados en **Pino**, con unión en Finger-Joint.
- 1 Cara moldurada en provenzal y 1 Cara lisa.
- Acabados: En crudo o con Tratamiento.
- R/5-1: Con 1 canal de 6mm para enmarcar.
- R/5-2: Con 2 canales de 6mm para unir.
- Compatible: R/MH06, R/MH222-5 y R/ECO.
- Medidas: 2440x45x22mm (10 unidades/caja).

R/8-1 y R/8-2 CLASICA

- Fabricados en **Pino**, con unión en Finger-Joint.
- 1 Cara moldurada en provenzal y 1 Cara lisa.
- Acabados: En crudo o con Tratamiento.
- R/8-1: Con 1 canal de 10mm para enmarcar.
- R/8-2: Con 2 canales de 10mm para unir.
- Compatible: R/06 y R/MH222-9.
- Medidas: 2440x45x22mm (10 unidades/caja).

R/10-1 y R/10-2 CLASICA


- Fabricados en **Pino**, con unión en Finger-Joint.
- 1 Cara moldurada en provenzal y 1 Cara lisa.
- Acabados: En crudo o con Tratamiento.
- R/10-1: Con 1 canal de 12mm para enmarcar.
- R/10-2: Con 2 canales de 12mm para unir.
- Compatible: R/222, R/223, R/84, R/222 HD y R/223 HD.
- Medidas: 2440x45x22mm (10 unidades/caja).

R/16-1 y R/16-2 CLASICA

- Fabricados en **Pino**, con unión en Finger-Joint.
- 1 Cara moldurada en provenzal y 1 Cara lisa.
- Acabados: En crudo o con Tratamiento.
- R/16-1: Con 1 canal de 17mm para enmarcar.
- R/16-2: Con 2 canales de 17mm para unir.
- Compatible: R/MH101, R/Mallorquina y R/MH07 Hindu.
- Medidas: 2440x45x30mm (10 unidades/caia).

R/19-1 y R/19-2 CLASICA

- Fabricados en **Pino**, con unión en Finaer-loint.
- 1 Cara moldurada en provenzal y 1 Cara lisa.
- Acabados: En crudo o con Tratamiento.
- R/19-1: Con 1 canal de 20mm para enmarcar.
- R/19-2: Con 2 canales de 20mm para unir.
- Compatible: R/MH93, R/MH43 y R/MH96.
- Medidas: 2440x45x30mm (10 unidades/caja).





P.V.C.

R/C-34 P.V.C. BLANCO

- Fabricados en P.V.C.
- 2 Caras Lisas.
- Acabados: En color BLANCO.
- Con 1 canal de 10mm para enmarcar.
- Compatible: R/222 P.V.C. y R/222 HUECO DOBLE P.V.C.
- Medidas: 2440x34x20mm (10 unidades/caja).

R/U-34 P.V.C. BLANCO

- Fabricados en **P.V.C.**
- 2 Caras Lisas.
- Acabados: En color BLANCO.
- Con 2 canales de 10mm para unir.
- Compatible: R/222 PV.C. y R/222 HUECO DOBLE PV.C.
- Medidas: 2440x34x20mm (10 unidades/caja).

R/C-34 P.V.C. VERDE

- Fabricados en P.V.C.
- 2 Caras Lisas.
- Acabados: En color VERDE.
- Con 1 canal de 10mm para enmarcar.
- Compatible: R/222 P.V.C. y R/222 HUECO DOBLE P.V.C.
- Medidas: 2440x34x20mm (10 unidades/caja).

R/U-34 P.V.C. VERDE

- Fabricados en P.V.C.
- 2 Caras Lisas.
- Acabados: En color VERDE.
- Con 2 canales de 10mm para unir.
- Compatible: R/222 P.V.C. y R/222 HUECO DOBLE P.V.C.
- Medidas: 2440x34x20mm (10 unidades/caja).



ALFOMBRILLAS BAÑO

ALFOMBRILLAS FLEXIBLES PARA BAÑO Y DUCHA

- Fabricadas en madera de Iroko (Teka africana), de naturaleza altamente resistente.
- Con ventosas para una mayor sujeción.
- Sin elementos metálicos.
- Esquinas redondeadas R/10mm.
- Lamas de ± 34 x15mm. unidas con manguera de P.V.C. flexible. adaptable a cualquier superficie, que las aislan del suelo.
- Altura total: ±23mm.
- Acabados: **Encerada y barnizada** con materiales altamente resistentes.
- Lamas LISAS o RANURÁDAS.
- Retactiladas individualmente con encarte publicitario.
- Formatos: Cuadrada, rectangular, ovalada, redondeada, circular y fabricación a medida.





DECORACION DE INTERIORES | ALFOMBRILLAS DE BAÑO



ALFOMBRILLAS CUADRADAS

- 500x500mm.
- 600x600mm.
- 730x750mm.
- Fabricación a medida.



ALFOMBRILLAS RECTANGULARES

- 500x700mm.
- 500x800mm.
- 500x1000mm.
- 700x1000mm.
- Fabricación a medida.



ALFOMBRILLAS REDONDEADAS

- 600x600mm.
- 690x690mm.
- Fabricación a medida.



ALFOMBRILLAS CIRCULARES

- Ø 500mm.
- Ø 600mm.
- Ø 1000mm.
- Fabricación a medida.



ALFOMBRILLAS OVALADAS

- 690x340mm.
- 690x420mm.
- 940x340mm.
- 940x420mm.
- Fabricación a medida.

ROLLOS FLEXIBLES

ROLLOS FLEXIBLES

- Fabricados en madera de Iroko (Teka africana), de naturaleza altamente resistente.
- Sin elementos metálicos.
- Fáciles de cortar y unir.
- Esquinas redondeadas R/10mm.
- Lamas de ± 34 x15mm. unidas con manguera de P.V.C. flexible. adaptable a cualquier superficie, que las aislan del suelo.
- Altura total: ±23mm.
- Acabados: Tratamiento con aceite vegetal protector y repelente al agua.
- Lamas LISAS o RANURADAS.
- Medidas: 500x3000mm, 1000x3000mm. y fabricación a medida.







Lamas Ranuradas



TABLEROS ALISTONADOS

TABLEROS ALISTONADOS TIPO PARQUET (FINGER-JOINT)

- Lamas de ±45mm de ancho.
- Cantos vivos, sin moldurar.
- Unión en Finger-Joint.
- Maderas: Haya vaporizada, Roble e Iroko.
- Acabados: En crudo, sin tratar.
- Medidas: 3300x1220x19mm.

3300x 670 x32mm.

3300x1220x32mm. 3300x 670 x42mm.







REVESTIMIENTOS PARED





Corta lamas y rastreles según las medidas de la pared a cubrir.



La madera de Pino es especialmente indicada para ser pintada en cualquier tonalidad.



Clava, atomilla o pega los rastreles a su pared de forma rápida y sencilla.



La madera es unos de los materiales más utilizados para aislar y mejorar la acústica.

DECORACION DE INTERIORES | REVESTIMIENTOS DE PARED


R/F-15 LAMAS VERTICALES

- Fabricados en madera de **Pino** (Finger-Joint).
- Cantos redondeadas R/3mm.
- Acabados: En crudo, sin tratar.
- Medidas: 2600x34x15mm (12 unidades/caja).
- Contenido para cubrir: 0,55 ML de pared.
- Con encarte publicitario e instrucciones.


R/F-15R RASTREL / TAPETA


- Fabricados en madera de **Pino** (Finger-Joint).
- Cantos redondeadas R/3mm.
- Separación entre lamas cada 13mm. (52 huecos).
- Acabados: En crudo, sin tratar.
- Medidas: 2440x34x15mm (12 unidades/caja).
- Con códigos de barra, para su venta por unidad.





Lamas de 34x34 SEPARACION AMBIENTES





Corta las lamas según la altura que desea cubrir.



La madera de Pino es especialmente indicada para ser pintada en cualquier tonalidad.



Clava o atornilla el separador a su pared, de forma rápida y sencilla.



Crea espacios más orgánicos y naturales con productos reciclables y sostenibles.

R/F-34 LAMAS VERTICALES

- Fabricados en madera de Pino (Finger-Joint).
- Cantos redondeadas R/3mm.
- Acabados: En crudo, sin tratar.
- Medidas: 2600x34x15mm (8 unidades/caja).
- Contenido para cubrir: 0,51 ML de pared.
- Con encarte publicitario e instrucciones.


R/F-34R RASTREL SUELO/TECHO


- Fabricados en madera de **Pino** (Finaer-Joint).
- Cantos redondeadas R/3mm.
- Separación para lamas cada 34mm. (36 huecos).
- Acabados: En crudo, sin tratar.
- Medidas: 2440x34x34mm (8 unidades/caja).
- Con códigos de barra, para su venta por unidad.

R/F-151 TAPETA SUELO/TECHO


- Fabricados en madera de Pino (Finger-Joint).
- Cantos redondeadas R/3mm.
- Acabados: En crudo, sin tratar.
- Medidas: 2440x34x15mm (12 unidades/caja).
- Con códigos de barra, para su venta por unidad.







Paso 2



Paso 3





Paso 4

Tapetas R/F-151


Lamas de 34x68

SEPARACION AMBIENTES





Corta las lamas según la altura que desea cubrir.



La madera de Pino es especialmente indicada para ser pintada en cualquier tonalidad.



Clava o atornilla el separador a su pared, de forma rápida y sencilla.



Crea espacios más orgánicos y naturales con productos reciclables y sostenibles.

R/F-68 LAMAS VERTICALES

- Fabricados en madera de **Pino** (Finger-Joint).
- Cantos redondeadas R/3mm.
- Acabados: En crudo, sin tratar.
- Medidas: 2600x34x68mm (4 unidades/caja).
- Contenido para cubrir: 0,38 ML. de pared.
- Con encarte publicitario e instrucciones.


R/F-68R RASTREL SUELO/TECHO


- Fabricados en madera de **Pino** (Finaer-Joint).
- Cantos redondeadas R/3mm.
- Separación para lamas cada 82mm. (21 huecos).
- Acabados: En crudo, sin tratar.
- Medidas: 2440x34x68mm (4 unidades/caja).
- Con códigos de barra, para su venta por unidad.

R/F-151 TAPETA SUELO/TECHO


- Fabricados en madera de Pino (Finger-Joint).
- Cantos redondeadas R/3mm.
- Acabados: En crudo, sin tratar.
- Medidas: 2440x34x15mm (12 unidades/caja).
- Con códigos de barra, para su venta por unidad.







Paso 2



Paso 3

Lamas verticales R/F-68



Paso 4

Tapetas R/F-151

INFORMACION ADICIONAL

PROCEDENCIA

Todas nuestras maderas proceden de explotaciones forestales sostenibles.

ENCOLADO

Todos nuestros productos van encolados con cola resistende a la humedad, cumpliendo las especificaciones **D3**, según norma **EN-204/205**. Los artículos en P.V.C. van auto soldados químicamente con cianocrilato.

LIJADO

Perfectamente calibrados y lijados si son para muebles (tableros y celosías). Solamente calibrados (terminación rustica) si ha de ser pintado o tratado para uso exterior. Es muy importante la manipulación final por el cliente para evitar golpes y arañazos en aquellos productos que están lijados en un grano muy fino.

PINTADO AL BAÑO (Blanco)

Todas nuestras celosías superpuestas y perfiles pueden servirse pintados al baño en color blanco, con resinas especiales que protegen del sol (rayos ultravioleta) y del agua (desencolados o torsiones). Nuestros productos pintados al baño, **no son tóxicos al contacto con la piel**.

TRATAMIENTOS EN LASUR (Verde, Teka o Incoloro)

Todas nuestras celosías superpuestas y perfiles pueden servirse con tratamiento en lasur para exterior en colores verde, teka o incoloro, que protegen el artículo de los hongos y de la acción de los insectos y termitas. El tratamiento en lasur no garantiza la torsión ni el desencolado de la madera en una larga exposición con el agua y viento (periodos de lluvias tormentosas y fuertes ráfagas de viento). Nuestros productos en Lasur, no son tóxicos al contacto con la piel.

ENVASADO

Nuestras celosías y perfiles van protegidos de la acción de la luz por medio de envases de cartón que conservan el color natural como el primer día. Nuestras celosías enmarcadas, alfombrillas de baño y tableros alistonados van retractilados que protegen y aíslan de la humedad y la suciedad.

GARANTÍA

Todos nuestros artículos, salvo que esté indicado previamente, están garantizados en cuanto al encolado (pegado), lijado, calibrado y secado de la madera para facilitar la tranquilidad necesaria frente a nuestros clientes, siempre que su manipulación haya sido la adecuada siguiendo nuestras instrucciones para cada uno de los artículos.

Es imprescindible, para dar cumplimiento a esta garantía, que en la recepción de las mercancías, éstas no sean aceptadas a la agencia que realiza el reparto, si el envase está en mal estado o se observa claramente que ha sido golpeado. En caso de mala recepción o de recepción incompleta, hacerlo constar de forma expresa en el albarán de entrega. No se aceptarán reclamaciones por este concepto pasadas 24 horas desde la recepción de la mercancía.

OBSERVACIONES

Para la reposición de cualquier artículo dañado y amparado por nuestra garantía, será imprescindible tener el mismo a nuestra disposición para su inspección por el departamento de calidad. De lo contrario, la garantía quedaría sin efecto.

