


CATALOGUE



catmader
wood designs



CAT' MADER est le fruit du travail d'une entreprise familiale en activité depuis 1940. Notre capacité de production, nos conceptions et notre service après-vente, ainsi que notre garantie, nous rassurent et font de nous une valeur sûre pour nos clients.

Notre façon de travailler est synonyme de qualité et de service, où l'on peut dire que nous sommes des artisans, comptant sur les technologies les plus avancées à notre disposition et le plus grand respect de l'environnement, grâce à l'utilisation durable des ressources naturelles.

Travailler avec un produit aussi noble que le bois nous inspire et nous rappelle à chaque instant que notre matière première nous est donnée par la nature, et pour cette raison nous essayons de compenser par des procédures axées sur la durabilité et le respect de l'environnement, comme le système de chaîne de contrôle que nous avons mis en place pour assurer et garantir l'origine légale et durable de nos matières premières.

Nos clients peuvent nous faire confiance car nos produits sont conformes aux réglementations européennes les plus strictes et parce que nous améliorerons continuellement chacune de nos actions.

Visitez notre site Web pour rester au courant de toutes nos actualités:

www.catmader.es



DÉVELOPPEMENT DURABLE

Nous sommes conscients de l'importance de répondre aux besoins et aux attentes de nos clients, tout en respectant l'environnement. C'est pourquoi nous consacrons les ressources nécessaires pour garantir les meilleurs résultats de nos actions marketing, tant au niveau national qu'international. À cette fin, elle établit un Système Intégré de **Gestion de la Qualité et de l'Environnement** basé sur les exigences établies par les normes UNE-EN-ISO 9001:2015 et UNE-EN-ISO 14001:2015, structuré autour de cette Politique de Qualité et d'Environnement.

Ces deux normes sont les plus reconnues au monde et correspondent à la mise en œuvre et au suivi approprié d'un système de gestion de la qualité et d'un système de gestion environnementale en harmonie avec nos convictions: la satisfaction du client et le respect de la Terre Mère, d'où nous obtenons nos matières premières nobles.

Ces deux normes, ainsi que les deux normes de **Gestion Forestière FSC™ et PEFC™**, nous permettent de démontrer plus facilement à ceux qui ne nous connaissent pas encore, l'énorme respect que nous ressentons pour l'environnement, pour l'exploitation forestière durable, l'environnement et, bien sûr, pour nos clients, afin qu'ils aient le meilleur produit, afin qu'ils sachent que dans la qualité de nos produits et dans notre service nous sommes une identité, nous sommes CAT' MADER et nous continuerons à évoluer, à apprendre et à travailler jour après jour pour nous améliorer.
Seuls les produits fabriqués sur commande seront certifiés FSC.™



La marca de la
gestión forestal
responsable

INDICE

04 INSPIRATION ET ACTUALITÉS

20 TREILLIS Montés/ Superposés

35 TREILLIS Entrecroisés/planes

56 TREILLIS Encadrés pour le jardin

58 TREILLIS en PVC et polyéthylène


64 PROFILS pour encadrement ou pour assembler

68 TAPIS ET ROULEAUX de bain

71 PANNEAUX Lamellés-collés

72 REVÊTEMENTS Muraux décoratifs

74 CLOISONS AMOVIBLES



Le blanc et le bois se complètent parfaitement, créant une atmosphère de calme et de bien-être.

Dans cette chambre, notre treilli "PETALE" dégage une ambiance très naturelle. Le besoin de fusionner le classique et le moderne se traduit par ce nouveau design avec une identité plus fraîche.

Nos treillis en bois sont un excellent choix pour ceux qui souhaitent allier style, fonctionnalité et durabilité à leur intérieur. Leur beauté naturelle et leur intimité en font une option incomparable pour ajouter caractère et charme à tout espace.


NOUVEAUTÉS

New Style PETALE



Creux motifs 10x10mm
R/06 PETALE y R/MH06 PETALE

Voir pages. 23 y 38



Creux motifs 20x20mm
R/222 PETALE y R/MH222 PETALE

Voir pages. 26 y 43



Creux motifs 27x27mm
R/223 PETALE

Voir page. 29



NOUVEAUTÉ



Moderne mais avec une touche rétro, notre nouveau modèle RMH101 se distingue par son design original, offrant une finition très naturelle. On obtient ainsi un treillis qui met fortement en valeur les propriétés du bois. Les nouvelles applications de ce design couvrent tout ce qui est imaginable, car il s'intègre parfaitement à n'importe quel style décoratif. Des environnements modernes aux plus traditionnels, il s'intègre harmonieusement, ajoutant une touche de sophistication et de chaleur partout où il est utilisé.

D'une part, il présente une finition formée de lattes superposées en continu, ce qui ajoute de la dimension et de la texture au design. D'autre part, sa finition est complètement plate et lisse, offrant un contraste intéressant et une surface douce au toucher. Cette conception double offre des options d'installation flexibles et vous permet de jouer avec différents styles selon les préférences et les besoins de chaque projet.

Voir page 52 caractéristiques techniques.



Notre treillis "MALLORQUINA" est, sans aucun doute, le plus approprié si ce que vous recherchez est une intimité totale. Il s'intègre parfaitement à tous les espaces, c'est pourquoi son utilisation est de plus en plus courante dans les dressings, les chambres et les salons. Il permet de protéger l'intérieur de la lumière directe sans compromettre la circulation de l'air.

Inspiré des volets traditionnels en bois si typiques de notre côte méditerranéenne, notre conception est composée de lames fixes inclinées et séparées les unes des autres. La possibilité de choisir entre un espacement des lames de **50 mm** et **100 mm** offre une flexibilité exceptionnelle pour s'adapter aux besoins particuliers de chaque espace et style de décoration. Avec les treillis "MALLORQUINA", vous pouvez profiter de la tranquillité et de l'intimité que vous désirez sans compromettre l'esthétique ou la fonctionnalité de vos espaces.

Voir pages 53-54 caractéristiques techniques.






Une cuisine blanche ou sobre est toujours un bon choix. Il apportera espace et luminosité, et vous pourrez l'associer à nos treillis en bois pour les mettre en valeur. Dans cette cuisine, nous avons pleinement intégré la nature pour créer une harmonie quasi parfaite.

Notre gamme de treillis de 10 mm d'épaisseur est la meilleure option pour offrir plus d'intimité et de chaleur.

Voir pages 36-40 pour les treillis avec creux de 10 mm.

Voir page 72 pour les spécifications techniques des panneaux.









Le vert est arrivé pour créer des cuisines plus organiques et plus fraîches. Le bois occupe une place centrale dans cette cuisine créant une atmosphère plus chaleureuse, vous aidant à rendre votre routine plus fluide et moins stressante. Notre treillis R/MH43 et notre comptoir transmettent leur caractère traditionnel et artisanal, créant un environnement naturel où le bien-être et la concentration prospèrent.

Si l'effet bois naturel ne vous convainc pas tout à fait, vous pouvez toujours essayer nos treillis dans n'importe quelle autre teinte qui correspond le mieux à vos préférences et à votre style de vie. De cette façon, vous avez la liberté d'adapter votre cuisine à vos goûts et de créer un environnement qui reflète votre personnalité et vos besoins.

Voir page 48 pour les spécifications techniques du treillis.

Voir page 72 pour les spécifications techniques des panneaux.








Ces dernières années ont créé un besoin d'avoir des espaces ouverts dans nos maisons. La terrasse est donc notre meilleur refuge pour se déconnecter du stress de la routine, profiter de la lumière et se ressourcer en énergie positive. Créez votre propre jardin grâce à nos treillis, créant un environnement paisible et minimaliste. De plus, ils vous permettront de préserver l'intimité de votre terrasse sans sacrifier l'espace. Ajoutez un parquet et vous verrez à quel point la sensation de confort augmente. Si vous avez des animaux de compagnie, cet endroit deviendra sans aucun doute son préféré.

Disponible en différentes tailles et couleurs.
Voir page 56 pour les spécifications techniques.






NOUVEAUTÉ



Le revêtement mural est de retour. Nous vous présentons la nouvelle gamme de décoration qui s'adapte à tous les espaces. Donnez de l'importance au mur de votre maison ou de votre espace de travail, en le rendant plus accueillant. Fabriqué en bois de pin, il offre une touche moderne rappelant les tendances scandinaves. Il est particulièrement agréable de caresser le bois et de percevoir la texture de la nature.

Le bois de pin est facile à travailler et s'adapte à la tonalité souhaitée, ouvrant un large éventail de possibilités créatives. Des tons clairs qui reflètent une esthétique minimaliste aux teintes plus profondes qui ajoutent un air de sophistication, les options sont infinies. Grâce à nos revêtements muraux, personnalisez votre espace selon vos envies et créez un environnement qui reflète votre personnalité.

Voir page 72 pour les spécifications techniques.





Séparer les environnements n'a jamais été aussi simple. Avec nos lattes en bois de pin, vous pouvez créer votre propre treillis et l'intégrer dans n'importe quel espace. La chaleur que procure le bois, combinée à la lumière naturelle qui le traverse, est incomparable. Travailler à domicile devient de plus en plus nécessaire, mais cela peut aussi être très réconfortant si vous vous entourez de matériaux naturels. La connexion avec la nature offerte par nos lattes en bois de pin transforme votre espace en un environnement plus harmonieux.


Disponible en deux options: Lames de **34x34mm** et **34x68mm**, pour s'adapter à vos besoins et préférences esthétiques. Nos options vous permettent de personnaliser votre conception selon vos goûts et exigences spécifiques, que vous souhaitiez un treillis plus fin ou un treillis d'apparence plus robuste.

Voir pages 74 et 76 pour les caractéristiques techniques.



TREILLIS MONTÉS – SUPERPOSÉS





Échelle 1 : 1


R/06 CARRÉ

- Maille **inclinée**, formant un **losange de 10x10mm**.
- Lames **superposées** de 11,3x3,5 mm.
- Bois: Pin, Mélis, Hêtre, Chêne et Iroko.
- Finitions: Brut ou traité.
- Dimensions: 1510x620x7mm (12 unités/ emballage)
2000x1000x7mm (10 unités/ emballage)
2200x840x7mm (5 unités/ emballage)



Lames montées






Échelle 1 : 1


R/06 ÉTOILE

- Maille **inclinée**, formant **une étoile de 10x10mm**.
- Lames **superposées** de 11,3x3,5 mm.
- Bois: Pin, Mélis, Hêtre, Chêne et Iroko.
- Finitions: Brut ou traité.
- Dimensions: 1510x620x7mm (12 unités/ emballage)
2000x1000x7mm (10 unités/ emballage)
2200x840x7mm (5 unités/ emballage)



Lames montées







Échelle 1 : 1


R/06 PÉTALE

- Maille **inclinée**, formant **un pétale de 10x10mm**.
- Lames **superposées** de 11,3x3,5 mm.
- Bois: Pin, Mélis, Hêtre, Chêne et Iroko.
- Finitions: Brut ou traité.
- Dimensions: 2000x1000x7mm (10 unités/ emballage)
2200x840x7mm (5 unités/ emballage)



Lames montées





Échelle 1 : 1


R/222 CARRÉ

- Maille **inclinée**, formant **un losange de 20x20mm**.
- Lames **superposées** de 16,3x5 mm.
- Bois: Pin, Mélis, Hêtre, Chêne et Iroko.
- Finitions: Brut ou traité.
- Dimensions: 2000x1000x10 mm (5 unités/ emballage)
2200x840x10 mm (5 unités/ emballage)

20x20

Lames montées





Échelle 1 : 1


R/222 ÉTOILE

- Maille **inclinée**, formant **une étoile de 20x20mm**.
- Lames **superposées** de 16,3x5 mm.
- Bois: Pin, Mélis, Hêtre, Chêne et Iroko.
- Finitions: Brut ou traité.
- Dimensions: 2000x1000x10 mm (5 unités/ emballage)
2200x840x10 mm (5 unités/ emballage)



Lames montées






Échelle 1 : 1


R/222 PÉTALE

- Maille **inclinée**, formant **un pétale de 20x20mm**.
- Lames **superposées** de 16,3x5 mm.
- Bois: Pin, Mélis, Hêtre, Chêne et Iroko.
- Finitions: Brut ou traité.
- Dimensions: 2000x1000x10 mm (5 unités/ emballage)
2200x840x10 mm (5 unités/ emballage)



Lames montées





Échelle 1 : 1


R/223 CARRÉ

- Maille **inclinée**, formant un losange de 27x27mm.
- Lames **superposées** de 20,5x5 mm.
- Bois: Pin, Mélis, Hêtre, Chêne et Iroko.
- Finitions: Brut ou traité.
- Dimensions: 2200x840x10 mm (5 unités/ emballage)

27x27

Lames montées





Échelle 1 : 1


R/223 ÉTOILE

- Maille **inclinée**, formant **une étoile de 27x27mm**.
- Lames **superposées** de 20,5x5 mm.
- Bois: Pin, Mélis, Hêtre, Chêne et Iroko.
- Finitions: Brut ou traité.
- Dimensions: 2200x840x10 mm (5 unités/ emballage)



Lames montées






Échelle 1 : 1


R/223 PÉTALE

- Maille **inclinée**, formant **un pétale de 27x27mm**.
- Lames **superposées** de 20,5x5 mm.
- Bois: Pin, Mélis, Hêtre, Chêne et Iroko.
- Finitions: Brut ou traité.
- Dimensions: 2200x840x10 mm (5 unités/ emballage)



Lames montées





Échelle 1 : 1


R/84 CARRÉ

- Maille **inclinée**, formant **un losange de 40x40mm**.
- Lames **superposées** de 17x5 mm.
- Bois: Pin, Mélis, Hêtre, Chêne et Iroko.
- Finitions: Brut ou traité.
- Dimensions: 2000x1000x10 mm (10 unités/ emballage)

40x40

Lames montées





Échelle 1 : 1


R/ECO CARRÉ

- Maille **incliné**e, formant un **losange de 45x45mm**.
- Lames **superposées** de 20,5x5 mm.
- Bois: Pin, Mélis, Hêtre, Chêne et Iroko.
- Finitions: Brut ou traité.
- Dimensions: 2200x610x5 mm (25 unités/ emballage)
2200x840x5 mm (10 unités/ emballage)

45x45

Lames montées





Échelle 1 : 1


R/ECO ÉTOILE

- Maille **incliné**e, formant une **étoile de 45x45mm**.
- Lames **superposées** de 20,5x5 mm.
- Bois: Pin, Mélis, Hêtre, Chêne et Iroko.
- Finitions: Brut ou traité.
- Dimensions: 2200x610x5 mm (25 unités/ emballage)
2200x840x5 mm (10 unités/ emballage)

45x45

Lames montées





Échelle 1 : 1

R/222 DOUBLE MESURE CARRÉ

- Maille **inclinée**, formant un **losange de 57x57mm**.
- Lames **superposées** de 16,3x5 mm.
- Bois: Pin, Mélis, Hêtre, Chêne et Iroko.
- Finitions: Brut ou traité.
- Dimensions: 2200x840x10 mm (5 unités/ emballage).

57x57

Lames montées





Échelle 1 : 1

R/223 DOUBLE MESURE CARRÉ

- Maille **inclinée**, formant un losange de 75x75mm.
- Lames **superposées** de 20,5x5 mm.
- Bois: Pin, Mélis, Hêtre, Chêne et Iroko.
- Finitions: Brut ou traité.
- Dimensions: 2200x840x10 mm (5 unités/ emballage).


75x75

Lames montées



TREILLIS ASSEMBLÉS À MI-BOIS





Échelle 1 : 1


R/MH06 CARRÉ INCLINÉ

- Maille **incliné**, formant un **losange de 10x10mm**.
- Lames **assemblées à mi-bois** de 11,5x5 mm.
- Bois: Pin, Mélis, Hêtre, Chêne et Iroko.
- Finitions: Bois naturel brut.
- Dimensions: 1510x620x5 mm (12 unités/ emballage)
2000x1000x5 mm (5 unités/ emballage)
2200x840x5 mm (10 unités/ emballage).

10x10

Lames assemblées à mi-bois







Échelle 1 : 1

R/MH06 ÉTOILE INCLINÉ

- Maille **inclinée**, formant une **étoile de 10x10mm**.
- Lames **assemblées à mi-bois** de 11,5x5 mm.
- Bois: Pin, Mélis, Hêtre, Chêne et Iroko.
- Finitions: Bois naturel brut.
- Dimensions: 1510x620x5 mm (12 unités/ emballage)
2000x1000x5 mm (5 unités/ emballage)
2200x840x5 mm (10 unités/ emballage).



Lames assemblées à mi-bois






Échelle 1 : 1


R/MH06 PÉTALE INCLINÉ

- Maille **inclinée**, formant un **pétale de 10x10mm**.
- Lames **assemblées à mi-bois** de 11,5x5 mm.
- Bois: Pin, Mélis, Hêtre, Chêne et Iroko.
- Finitions: Bois naturel brut.
- Dimensions: 2000x1000x5 mm (5 unités/ emballage)
2200x840x5 mm (10 unités/ emballage).



Lames assemblées à mi-bois





Échelle 1 : 1


R/MH06 CARRÉ VERTICAL

- Maille **vertical**, formant un **carré de 10x10mm**.
- Lames **assemblées à mi-bois** de 11,5x5 mm.
- Bois: Pin, Mélis, Hêtre, Chêne et Iroko.
- Finitions: Bois naturel brut.
- Dimensions: 1510x600x5 mm (12 unités/ emballage)
2000x1000x5 mm (5 unités/ emballage)

10x10

Lames assemblées à mi-bois







Échelle 1 : 1


R/MH06 ÉTOILE VERTICAL

- Maille **vertical**, formant une **étoile de 10x10mm**.
- Lames **assemblées à mi-bois** de 11,5x5 mm.
- Bois: Pin, Mélis, Hêtre, Chêne et Iroko.
- Finitions: Bois naturel brut.
- Dimensions: 1510x600x5 mm (12 unités/ emballage)
2000x1000x5 mm (5 unités/ emballage)



Lames assemblées à mi-bois





Échelle 1 : 1


R/MH222 CARRÉ INCLINÉ

- Maille **inclinée**, formant un **losange de 20x20mm**.
- Lames **assemblées à mi-bois** de 16,3x5 mm. ou 16,3x9 mm.
- Bois: Pin, Mélis, Hêtre, Chêne et Iroko.
- Finitions: Bois naturel brut.
- Dimensions: 2000x1000x5 mm (5 unités/ emballage)
2200x840x5 mm (10 unités/ emballage)
2000x1000x9 mm (5 unités/ emballage)
2200x840x9 mm (5 unités/ emballage)

20x20

Lames assemblées à mi-bois






Échelle 1 : 1


R/MH222 ÉTOILE INCLINÉ

- Maille **incliné**, formant une **étoile de 20x20mm**.
- Lames **assemblées à mi-bois** de 16,3x5 mm. ou 16,3x9 mm.
- Bois: Pin, Mélis, Hêtre, Chêne et Iroko.
- Finitions: Bois naturel brut.
- Dimensions: 2000x1000x5 mm (5 unités/ emballage)
2200x840x5 mm (10 unités/ emballage)
2000x1000x9 mm (5 unités/ emballage)
2200x840x9 mm (5 unités/ emballage)



Lames assemblées à mi-bois





Échelle 1 : 1


R/MH222 PÉTALE INCLINÉ

- Maille **inclinée**, formant un **pétale de 20x20mm**.
- Lames **assemblées à mi-bois** de 16,3x5 mm. ou 16,3x9 mm.
- Bois: Pin, Mélis, Hêtre, Chêne et Iroko.
- Finitions: Bois naturel brut.
- Dimensions: 2000x1000x5 mm (5 unités/ emballage)
2200x840x5 mm (10 unités/ emballage)



Lames assemblées à mi-bois





Échelle 1 : 1


R/MH222 CARRÉ VERTICAL

- Maille **vertical**, formant un carré de **20x20mm**.
- Lames **assemblées à mi-bois** de 16,3x5 mm. ou 16,3x9 mm.
- Bois: Pin, Mélis, Hêtre, Chêne et Iroko.
- Finitions: Bois naturel brut.
- Dimensions: 2000x1000x**5** mm (5 unités/ emballage)
2000x1000x**9** mm (5 unités/ emballage)

20x20

Lames assemblées à mi-bois






Échelle 1 : 1


R/MH222 ÉTOILE VERTICAL

- Maille **vertical**, formant une **étoile de 20x20mm**.
- Lames **assemblées à mi-bois** de 16,3x5 mm. ou 16,3x9 mm.
- Bois: Pin, Mélis, Hêtre, Chêne et Iroko.
- Finitions: Bois naturel brut.
- Dimensions: 2000x1000x5 mm (5 unités/ emballage)
2000x1000x9 mm (5 unités/ emballage)



Lames assemblées à mi-bois





Échelle 1 : 1


R/MH93 CARRÉ INCLINÉ

- Maille **inclinée**, formant un **losange de 28x28mm**.
- Lames **assemblées à mi-bois** côté chant de 9,5x19 mm.
- Bois: Pin, Mélis, Hêtre, Chêne et Iroko.
- Finitions: Brut ou traité.
- Dimensions: 2200x840x19 mm (5 unités/ emballage)

Lames assemblées à mi-bois

28x28





Échelle 1 : 1


R/MH93 CARRÉ VERTICAL

- Maille **verticale**, formant un **carré de 28x28mm**.
- Lames **assemblées à mi-bois** côté chant de 9,5 x 19 mm
- Bois: Pin, Mélis, Hêtre, Chêne et Iroko.
- Finitions: Brut ou traité.
- Dimensions: 2000x1000x19 mm (5 unités/ emballage)

28x28

Lames assemblées à mi-bois






Échelle 1 : 1


R/MH43 CARRÉ INCLINÉ

- Maille **inclinée**, formant un **losange de 33x33mm**.
- Lames **assemblées à mi-bois** côté chant de 4x19 mm.
- Bois: Pin, Mélis, Hêtre, Chêne et Iroko.
- Finitions: Brut ou traité.
- Dimensions: 2200x840x19 mm (5 unités/ emballage)

Lames assemblées à mi-bois

33x33






Échelle 1 : 1


R/MH43 CARRÉ VERTICAL

- Maille **verticale**, formant un **carré de 33x33mm**.
- Lames **assemblées à mi-bois** côté chant de 4x19 mm.
- Bois: Pin, Mélis, Hêtre, Chêne et Iroko.
- Finitions: Brut ou traité.
- Dimensions: 2000x1000x19 mm (5 unités/ emballage)

33x33

Lames assemblées à mi-bois





Échelle 1 : 1


R/MH96 CARRÉ INCLINÉ

- Maille **inclinée**, formant un **losange de 65x65mm**.
- Lames **assemblées à mi-bois côté** chant de 9,5x19 mm.
- Bois: Pin, Mélis, Hêtre, Chêne et Iroko.
- Finitions: Brut ou traité.
- Dimensions: 2200x840x19 mm (5 unités/ emballage)

Lames assemblées à mi-bois

65x65





Échelle 1 : 1


R/MH96 CARRÉ VERTICAL

- Maille **verticale**, formant un **carré de 65x65mm**.
- Lames **assemblées à mi-bois côté** chant de 9,5x19 mm.
- Bois: Pin, Mélis, Hêtre, Chêne et Iroko.
- Finitions: Brut ou traité.
- Dimensions: 2000x1000x19 mm (5 unités/ emballage)

65x65

Lames assemblées à mi-bois





Échelle 1 : 1

R/MH101 VERTICAL


- Maille **verticale**, formant un **espace de 10x94mm**.
- Lames horizontales **assemblées en croix en semi-bois** de 8x6 mm.
- Lames verticales **assemblées à mi-bois** de 15x6 mm.
- Bois: Pin, Mélis, Hêtre, Chêne et Iroko.
- Finitions: Bois naturel brut.
- Dimensions: 2000x1000x15 mm (5 unités/ emballage)

Terminaison:

D'un côté, sa finition est formée de baguettes en bois continues et sur
De l'autre côté, sa finition est parfaitement plane et lisse.

Lames assemblées en
croix en semi-bois






Échelle 1 : 1

R/MALLORQUINA-10

- Maille **verticale**, formant un **espace de 90,5mm**.
- Lames horizontales **assemblées en mi-bois** de 21x5 mm.
- Lames verticales **assemblées à mi-bois** de 9,5x16 mm.
- Bois: Pin, Mélis, Hêtre, Chêne et Iroko.
- Finitions: Brut ou traité.
- Dimensions: 2000x1000x16 mm (5 unités/ emballage)

Lames assemblées à mi-bois
(Vue arrière)






Échelle 1 : 1

R/MALLORQUINA-5

- Maille **verticale**, formant un **espace de 40,5mm**.
- Lames horizontales **assemblées en mi-bois** de 21x5 mm.
- Lames verticales **assemblées à mi-bois** de 9,5x16 mm.
- Bois: Pin, Mélis, Hêtre, Chêne et Iroko.
- Finitions: Brut ou traité.
- Dimensions: 2000x1000x16 mm (5 unités/ emballage)

Lames assemblées à mi-bois
(Vue arrière)






Échelle 1 : 1

R/MH07 HINDU INCLINÉ




- Maille **inclinée**, formant un **espace de 35 mm**.
- Lames **assemblées à mi-bois** côté chant de 9,5x16 mm.
- Bois: Pin, Mélis, Hêtre, Chêne et Iroko.
- Finitions: Brut ou traité.
- Demander un devis.

35x35

Lames assemblées à mi-bois



TREILLIS ENCADRÉS



R/222 CARRÉ ENCADRÉ

- Maille inclinée, formant un **losange de 20x20mm**.
- Lames **superposées** de 16,3 x 5 mm.
- **Encadré** avec un profil LISSE de 45x22 mm.
- Collé et agrafé.
- Bois: Pin.
- Finitions: Brut ou avec traitement Lasur.
- Dimensions: 1140x920x22mm (5 unités/ emballage).
2280x460x22mm (5 unités/ emballage).
2280x920x22mm (5 unités/ emballage).



R/222 DOUBLE MESURE CARRÉ ENCADRÉ

- Maille inclinée, formant un **losange de 57x57mm**.
- Lames **superposées** de 16,3 x 5 mm.
- **Encadré** avec un profil LISSE de 45x22 mm.
- Collé et agrafé.
- Bois: Pin.
- Finitions: Brut ou avec traitement Lasur.
- Dimensions: 1140x920x22mm (5 unités/ emballage).
2280x460x22mm (5 unités/ emballage).
2280x920x22mm (5 unités/ emballage).



SUPPORT AVEC 1 RAINURE

- Avec 1 Rainure de 22 mm.
- Convient pour former des séparations sans vis.
- Bois: Pin.
- Finitions: Brut ou avec traitement Lasur.
- Dimensions: 400x68x34 mm (10 unités/ emballage).



POTEAU AVEC 4 RAINURES

- Avec 4 Rainures de 22 mm.
- Convient pour former des clôtures droites ou en angle à 45°.
- Bois: Pin.
- Finitions: Brut ou avec traitement Lasur.
- Dimensions: 1200x68x68 mm (10 unités/ emballage).



BRUT




TECK



VERT



TREILLIS EN P.V.C. ET EN POLYÉTHYLÈNE





Échelle 1 : 1

R/222 CARRÉ INCLINÉ - P.V.C.

- Maille **inclinée**, formant un losange de 20x20mm.
- Lames **superposées** de 16,3x5mm.
- Finitions: **P.V.C.** couleur BLANC.
- Dimensions: 2200x840x10 mm (5 unités/ emballage).



Lames montées





Échelle 1 : 1


R/222 CARRÉ INCLINÉ - P.V.C.

- Maille **inclinée**, formant un losange de 20x20mm.
- Lames **superposées** de 16,3x5mm.
- Finitions: **P.V.C.** couleur VERT.
- Dimensions: 2200x840x10 mm (5 unités/ emballage).

20x20

Lames montées





Échelle 1 : 1


R/222 DOUBLE MESURE CARRÉ INCLINÉ - P.V.C.

- Maille **inclinée**, formant un losange de 57x57mm.
- Lames **superposées** de 16,3x5mm.
- Finitions: **P.V.C.** couleur BLANC.
- Dimensions: 2200x840x10 mm (5 unités/ emballage).

57x57

Lames montées





Échelle 1 : 1

R/222 DOUBLE MESURE CARRÉ INCLINÉ - P.V.C.

- Maille **inclinée**, formant un losange de 57x57mm.
- Lames **superposées** de 16,3x5mm.
- Finitions: **P.V.C.** couleur VERT.
- Dimensions: 2200x840x10 mm (5 unités/ emballage).

57x57

Lames montées






Échelle 1 : 1

R/224 - PEHD - 27 CARRÉ INCLINÉ

- Maille **inclinée**, formant un **losange de 27x27mm**.
- Lames **soudées entrecroisée** de 26x5mm.
- Finitions: **POLYETHYLENE HAUTE DENSITE** Couleur **BLANC**.
- Dimensions: 2400x1200x5 mm (20 unités/ emballage)


Lames assemblées à mi-bois



27x27

PROFILS


POUR ENCADREMENT OU ASSEMBLAGE



LISSES

R/5-1 et R/5-2 LISSES

- Fabriqué en **Pin** avec assemblage Finger-joint.
- Deux côtés lisses avec chants moulés de R/ 3 mm.
- Finitions: Brut ou traité.
- R/5-1: Avec 1 rainure de 6 mm pour encadrer.
- R/5-2: Avec 2 rainures de 6 mm pour assembler.
- Compatible: R/MH06, R/MH222-5 et R/ECO.
- Dimensions: 2440x45x22 mm (10 unités/ emballage).



R/8-1 et R/8-2 LISSES

- Fabriqué en **Pin** avec assemblage Finger-joint.
- Deux côtés lisses avec chants moulés de R/ 3 mm.
- Finitions: Brut ou traité.
- R/8-1: Avec 1 rainure de 10 mm pour encadrer.
- R/8-2: Avec 2 rainures de 10 mm pour assembler.
- Compatible: R/06, R/MH222-9.
- Dimensions: 2440x45x22 mm (10 unités/ emballage).

R/10-1 et R/10-2 LISSES

- Fabriqué en **Pin** avec assemblage Finger-joint.
- Deux côtés lisses avec chants moulés de R/ 3 mm.
- Finitions: Brut ou traité.
- R/10-1: Avec 1 rainure de 12 mm pour encadrer.
- R/10-2: Avec 2 rainures de 12 mm pour assembler.
- Compatible: R/222, R/223, R/84, R/222 DM et R/223 DM.
- Dimensions: 2440x45x22mm (10 unités/ emballage).

R/16-1 et R/16-2 LISSES

- Fabriqué en **Pin** avec assemblage Finger-joint.
- Deux côtés lisses avec chants moulés de R/ 3 mm.
- Finitions: Brut ou traité.
- R/16-1: Avec 1 rainure de 17 mm pour encadrer.
- R/16-2: Avec 2 rainures de 17 mm pour assembler.
- Compatible: R/MH 101, R/MALLORQUINA et R/MH 07 HINDOU.
- Dimensions: 2440x45x30 mm (10 unités/ emballage).

R/19-1 et R/19-2 LISSES


- Fabriqué en **Pin** avec assemblage Finger-joint.
- Deux côtés lisses avec chants moulés de R/ 3 mm.
- Finitions: Brut ou traité.
- R/19-1: Avec 1 rainure de 20 mm pour encadrer.
- R/19-2: Avec 2 rainures de 20 mm pour assembler.
- Compatible: R/MH93, R/MH43 et R/MH96.
- Dimensions: 2440x45x30 mm (10 unités/ emballage).



CLASSIQUES

R/5-1 et R/5-2 CLASSIQUE

- Fabriqué en **Pin** avec assemblage en Finger-joint.
- 1 côtés bisauté Provençal et l'autre face lisse.
- Finitions: Brut ou traité.
- R/5-1: Avec 1 rainure de 6 mm pour encadrer.
- R/5-2: Avec 2 rainures de 6 mm pour assembler.
- Compatible: R/MH06, R/MH222-5 et R/ECO.
- Dimensions: 2440x45x22 mm (10 unités/ emballage).



R/8-1 et R/8-2 CLASSIQUE

- Fabriqué en **Pin** avec assemblage en Finger-joint.
- 1 côtés bisauté Provençal et l'autre face lisse.
- Finitions: Brut ou traité.
- R/8-1: Avec 1 rainure de 10 mm pour encadrer.
- R/8-2: Avec 2 rainures de 10 mm pour assembler.
- Compatible: R/06 et R/MH222-9.
- Dimensions: 2440x45x22 mm (10 unités/ emballage).

R/10-1 et R/10-2 CLASSIQUE

- Fabriqué en **Pin** avec assemblage en Finger-joint.
- 1 côtés bisauté Provençal et l'autre face lisse.
- Finitions: Brut ou traité.
- R/10-1: Avec 1 rainure de 12 mm pour encadrer.
- R/10-2: Avec 2 rainures de 12 mm pour assembler.
- Compatible: R/222, R/223, R/84, R/222 DM et R/223 DM.
- Dimensions: 2440x45x22 mm (10 unités/ emballage).



R/16-1 et R/16-2 CLASSIQUE

- Fabriqué en **Pin** avec assemblage en Finger-joint.
- 1 côtés bisauté Provençal et l'autre face lisse.
- Finitions: Brut ou traité.
- R/16-1: Avec 1 rainure de 17 mm pour encadrer.
- R/16-2: Avec 2 rainures de 17 mm pour assembler.
- Compatible: R/MH 101, R/MALLORQUINA et R/MH07 HINDOU.
- Dimensions: 2440x45x30 mm (10 unités/ emballage).

R/19-1 et R/19-2 CLASSIQUE

- Fabriqué en **Pin** avec assemblage en Finger-joint.
- 1 côtés bisauté Provençal et l'autre face lisse.
- Finitions: Brut ou traité.
- R/19-1: Avec 1 rainure de 20 mm pour encadrer.
- R/19-2: Avec 2 rainures de 20 mm pour assembler.
- Compatible: R/MH93, R/MH43 et R/MH96.
- Dimensions: 2440x45x30 mm (10 unités/ emballage).



P.V.C.

R/C-34 P.V.C. BLANC

- Fabriqué en P.V.C.
- 2 faces lisses.
- Finition: Couleur BLANC.
- Avec 1 rainure de 10 mm pour encadrer.
- Compatible: R/222 P.V.C. et R/222 DOUBLE MESURE P.V.C.
- Dimensions: 2440X34X20 mm ((10 unités/ emballage).

R/U-34 P.V.C. BLANC


- Fabriqué en P.V.C.
- 2 faces lisses.
- Finition: Couleur BLANC.
- Avec 2 rainure de 10 mm pour assembler.
- Compatible: R/222 P.V.C. et R/222 DOUBLE MESURE P.V.C.
- Dimensions: 2440X34X20 mm ((10 unités/ emballage).

R/C-34 P.V.C. VERT

- Fabriqué en P.V.C.
- 2 faces lisses.
- Finition: Couleur VERT.
- Avec 1 rainure de 10 mm pour encadrer.
- Compatible: R/222 P.V.C. et R/222 DOUBLE MESURE P.V.C.
- Dimensions: 2440X34X20 mm (10 unités/ emballage).

R/U-34 P.V.C. VERT

- Fabriqué en P.V.C.
- 2 faces lisses.
- Finition: Couleur VERT.
- Avec 2 rainure de 10 mm pour assembler.
- Compatible: R/222 P.V.C. et R/222 DOUBLE MESURE P.V.C.
- Dimensions: 2440X34X20 mm (10 unités/ emballage).



CAILLEBOTIS DE DOUCHE EN BOIS

CAILLEBOTIS FLEXIBLES

- Fabriqué en bois d'**iroko (teck africain)** très résistant.
- Avec **ventouses** pour une meilleure fixation.
- Sans éléments métalliques.
- Chants arrondis R/10 mm.
- Lames bois de 34 x 15 mm, reliées par un flexible en PVC qui s'adapte à toutes les surfaces et les isole du sol.
- Hauteur totale: 23 mm.
- Finitions: **Cirées et vernies** avec des matériaux très résistants.
- Lames **LISSES** ou avec **RAINURES**.
- Emballé individuellement sous vide avec film retractable, inclue brochure publicitaire.
- Disponibles en: carré, rectangulaire, ovale, arrondi, circulaire **et fabrication sur mesure**.



Lames lisses



Lames avec rainures




Avec ventouses





CAILLEBOTIS CARRÉ

- 500x500mm.
- 600x600mm.
- 730x750mm.
- Fabrication sur mesure.



CAILLEBOTIS RECTANGULAIRE

- 500x700mm.
- 500x800mm.
- 500x1000mm.
- 700x1000mm.
- Fabrication sur mesure.



CAILLEBOTIS ARRONDI

- 600x600mm.
- 690x690mm.
- Fabrication sur mesure.



CAILLEBOTIS CIRCULAIRE

- Ø 500mm.
- Ø 600mm.
- Ø 1000mm.
- Fabrication sur mesure.



CAILLEBOTIS OVALES

- 690x340mm.
- 690x420mm.
- 940x340mm.
- 940x420mm.
- Fabrication sur mesure.

CAILLEBOTIS BOIS EN ROULEAU FLEXIBLE

ROULEAUX FLEXIBLES

- Fabriqué en bois d'Iroko (teck africain) très résistant.
- Sans éléments métalliques.
- Facile de couper et à assembler.
- Chants arrondis R/10 mm.
- Lames bois de 34 x 15 mm, reliées par un flexible en PVC qui s'adapte à toutes les surfaces et les isole du sol.
- Hauteur totale: 23 mm.
- Finitions: **Traité avec une huile végétale protectrice et déperlante.**
- Lames **LISSES** ou avec **RAINURES**.
- Dimensions: 500x3000 mm, 1000x3000 et fabrication sur mesure.



Lames lisses






Lame avec rainures




PANNEAUX MASSIFS LAMELLÉS COLLÉS

PANNEAUX BOIS TYPE PARQUET (FINGER-JOINT)


- Lames de 45 mm de large.
- Bords tranchants sans moulures.
- Union en Finger-joint.
- Bois: Hêtre étuvé, chêne et Iroko.
- Finitions: Brut ou traité.
- Dimensions: 3300x1220x19mm.
3300x 670 x32mm.
3300x1220x32mm.
3300x 670 x42mm.




REVÊTEMENTS MURAUX




Coupez les lames et les chevrons selon les dimensions du mur que vous souhaitez couvrir.



Le bois de pin est particulièrement **adapté à la peinture** dans n'importe quelle teinte.



Clouez, vissez ou collez les chevrons sur votre mur rapidement et facilement.



Le bois est l'un des matériaux les plus utilisés pour isoler et **améliorer l'acoustique**.

R/F-15 LAMES VERTICALES

- Fabriqué en bois de **Pin** (Finger-joint).
- Chants arrondis R/3 mm.
- Finitions: Bois naturel brut, sans traitement.
- Dimensions: 2600x34x15 mm (12 unités/ emballage).
- Contenu à couvrir: **0,55 ML de mur.**
- Avec brochure publicitaire et notice.




R/F-15R CHEVRONS/ COUVERTURE EN BOIS

- Fabriqué en bois de **Pin** (Finger-joint).
- Chants arrondis R/3 mm.
- Espacement entre les lattes en bois tous les 13 mm (52 intervalles)
- Finitions: Bois naturel brut, sans traitement.
- Dimensions: 2440x34x15 mm (12 unités/ emballage).
- Avec codes EAN, en vente à l'unité.


Étape 1

Lames de bois/
Couverture en bois
R/F-15R




Étape 2

Lames de bois/
Couverture en bois
R/F-15R




Étape 3

Lames verticales
R/F-15




Étape 4

Lames de bois/ Couverture
en bois R/F-15R




Lames de 34x34


CLOISONS AMOVIBLES



Coupez les lattes selon la hauteur que vous souhaitez couvrir.



Le bois de pin est particulièrement **adapté à la peinture** dans n'importe quelle teinte.



Clouez ou vissez la cloison amovible à votre mur, rapidement et facilement.



Créez des espaces plus organiques et naturels avec des produits **recyclables et durables**.

R/F-34 LAMES VERTICALES

- Fabriqué en bois de **Pin** (Finger-joint).
- Chants arrondis R/3 mm.
- Finitions: Bois naturel brut, sans traitement.
- Dimensions: 2600x34x34 mm (8 unités/ emballage).
- Contenu à couvrir: 0,51 ML de mur.
- Avec brochure publicitaire et notice.



R/F-34R CHEVRONS SOL/PLAFOND

- Fabriqué en bois de **Pin** (Finger-joint).
- Chants arrondis R/3 mm.
- Espacement entre les lattes tous les 34 mm (36 intervalles)
- Finitions: Bois naturel brut, sans traitement.
- Dimensions: 2440x34x34 mm (8 unités/ emballage).
- Avec codes EAN, en vente à l'unité.




R/F-151 COUVERTURE EN BOIS SOL/PLAFOND


- Fabriqué en bois de **Pin** (Finger-joint).
- Chants arrondis R/3 mm.
- Finitions: Bois naturel brut, sans traitement.
- Dimensions: 2440x34x15 mm (12 unités/ emballage).
- Avec codes EAN, en vente à l'unité.




Étape 1
Lames verticales R/F-34
Chevrons R/F-34R




Étape 2



Étape 3
Lames verticales R/F-34





Étape 4
Couverture en bois
R/F-151




Lames de 34x68


CLOISONS AMOVIBLES



Coupez les lattes selon la hauteur que vous souhaitez couvrir.



Le bois de Pin est particulièrement **adapté à la peinture** dans n'importe quelle teinte.



Clouez ou vissez la cloison amovible à votre mur, rapidement et facilement.



Créez des espaces plus organiques et naturels avec des produits **recyclables et durables**.

R/F-68 LAMES VERTICALES

- Fabriqué en bois de **Pin** (Finger-joint).
- Chants arrondis R/3 mm.
- Finitions: Bois naturel brut, sans traitement.
- Dimensions: 2600x34x68 mm (4 unités/ emballage).
- Contenu à couvrir: 0,38 ML de mur.
- Avec brochure publicitaire et notice.

R/F-68R CHEVRONS SOL/PLAFOND

- Fabriqué en bois de **Pin** (Finger-joint).
- Chants arrondis R/3 mm.
- Espacement entre les lattes tous les 82 mm (21 intervalles)
- Finitions: Bois naturel brut, sans traitement.
- Dimensions: 2440x34x68 mm (4 unités/ emballage).
- Avec codes EAN, en vente à l'unité.


R/F-151 COUVERTURE EN BOIS SOL/PLAFOND

- Fabriqué en bois de **Pin** (Finger-joint).
- Chants arrondis R/3 mm.
- Finitions: Bois naturel brut, sans traitement.
- Dimensions: 2440x34x15 mm (12 unités/ emballage).
- Avec codes EAN, en vente à l'unité.




Étape 1

Lames verticales R/F-68
Chevrons R/F-68R




Étape 2




Étape 3

Lames verticales R/F-68



Étape 4

Couverture en bois
R/F-151



INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

ORIGINE

Tous nos bois proviennent d'exploitations forestières durables.

COLLAGE

Tous nos produits sont collés exclusivement avec une colle résistante à l'humidité, conforme à la spécification D3 de la norme **EN-204/205**. Les articles en PVC sont auto-soudés chimiquement au cyanoacrylate.

PONÇAGE

Parfaitement calibrés et poncés pour les meubles (panneaux massifs et treillis). Uniquement calibrés (finition rustique) pour les peintures ou traitements extérieurs. La manipulation finale par le client est essentielle pour éviter les coups et les rayures sur les produits poncés à grain très fin.

PEINT PAR BAIGNADE (Blanc)

Tous nos treillis à lames superposées et profils pour extérieur peuvent être livrés avec un traitement Lasur vert, teck ou incolore, qui protège le produit des moisissures, des insectes et des termites. Cette teinture ne garantit pas que le bois se déformera ou se décollera en cas d'exposition à l'eau ou au vent (en cas d'orage ou de fortes rafales de vent). Nos teintures sont non toxiques au contact de la peau.

TRAITEMENT LASUR (Vert, Teck ou incolore)

Tous nos treillis et profils superposés peuvent être fournis avec un traitement de teinture extérieure en vert, teck ou incolore, qui protège l'article des champignons et de l'action des insectes et des termites.

Le traitement au Lasur pour bois ne garantit pas que le bois ne se désagrègera pas après une exposition prolongée à l'eau et au vent (périodes de pluies orageuses et de fortes rafales de vent).

Nos produits Lasur sont non toxiques au contact de la peau.

EMBALLAGE

Nos treillis et profils sont protégés de la lumière par un emballage en carton qui conserve leur couleur naturelle comme au premier jour. Nos treillis encadrés, caillebotis et panneaux massifs sont emballés avec un film rétractile sous vide, ce qui les protège et les isole de l'humidité et de la poussière.

GARANTIE

Tous nos articles sont garantis pour le collage, le ponçage, le calibrage et le séchage du bois afin d'offrir à nos clients la tranquillité nécessaire, à condition qu'ils aient été manipulés correctement selon nos instructions pour chaque article.

Afin de bénéficier de cette garantie, il est indispensable, dès réception des marchandises, refuser la réception si l'emballage est en mauvais état ou manifestement endommagé. Toute réception incorrecte ou incomplète doit être expressément mentionnée sur le bon de livraison de l'agence de transport. Aucune réclamation pour ce motif ne sera acceptée après 24 heures suivant la réception des marchandises.

OBSERVATIONS

Pour recevoir tout article endommagé couvert par notre garantie, il est essentiel que nous le mettions à disposition de notre service qualité pour son inspection. Dans le cas contraire, la garantie ne sera plus valable.



www.catmader.es